



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ได้จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านพังเทียม หมู่ที่ ๑ - บ้านตลุกฝักไร หมู่ที่ ๑๑ (ช่วงบ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ ๗) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้การเปิดเผยราคากลางเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดข้อมูลการคำนวณราคากลางไว้ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านพังเทียม หมู่ที่ ๑ - บ้านตลุกฝักไร หมู่ที่ ๑๑ (ช่วงบ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ ๗) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๖,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) นั้น
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โดยซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๕ ซม. ไหล่ทางลาดยางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.พังเทียม กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๖๐๒,๐๒๒.๕๕ บาท (หกแสนสองพันยี่สิบสองบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๒ สรุปประมาณการราคาค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายทวีลาภ ใจชอบงาม ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นางสาวลูกปลา เพ็ญศรี ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ
 - ๗.๓ นางสาวพรทิพย์ อริยเดช ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ

จึงประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายสยาม บัวหอม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านพังเทียม หมู่ที่ ๑ - บ้านตลุกฝักไร หมู่ที่ ๑๑ (ช่วงบ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ ๗) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๖,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) นั้น
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โดยซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๕ ซม. ไหล่ทางลาดยางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.พังเทียม กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
เป็นเงิน ๖๐๒,๐๒๒.๕๕ บาท (หกแสนสองพันยี่สิบสองบาทห้าสิบบห้าสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๒ สรุปประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายทวีลาภ	ใจชอบงาม	ตำแหน่ง วิศวกรโยธา	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวลูกปลา	เพ็ญศรี	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ
๗.๓ นางสาวพรทิพย์	อริยเดช	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม (กongsang)

ที่ นม.๘๐๗๐๓ /

วันที่ ๒๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านพังเทียม หมู่ที่ ๑ - บ้านตุลุกฝักไร หมู่ที่ ๑๑(ช่วงบ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ ๗) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ได้มีคำสั่งที่ ๑๖๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม ได้จัดทำข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านพังเทียม หมู่ที่ ๑ - บ้านตุลุกฝักไร หมู่ที่ ๑๑(ช่วงบ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ ๗) ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา งบประมาณ ๔๙๖,๐๐๐ บาท(สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ดังต่อไปนี้

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านพังเทียม หมู่ที่ ๑ - บ้านตุลุกฝักไร หมู่ที่ ๑๑ (ช่วงบ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ ๗) ตำบลพังเทียม ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

- ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๕ เซนติเมตร
- ไหล่ทางลาดยางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร
- รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.พังเทียม กำหนด
- งบประมาณ ๔๙๖,๐๐๐ บาท(สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

- หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
- แนวทาง วิธีปฏิบัติ และรายละเอียดประกอบการถอดแบบ คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
- ราคาน้ำมันดีเซล ที่อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ณ ปัจจุบันวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

อยู่ที่ ๔๒.๔๗ บาท

- ราคาวัสดุ อ้างอิงราคาจากแขวงทางหลวงชนบทในสังกัดสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕(นครราชสีมา)
- วัสดุขยงมะตอย อ้างอิงราคาบริษัทปิโกล์แอสฟัลท์ จำกัด(มหาชน) เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙

รายละเอียด ดังนี้

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านพังเทียม หมู่ที่ ๑ - บ้านตลุกผักไร่ หมู่ที่ ๑๑ (ช่วงบ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ ๗) ตำบลพังเทียม ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

- ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๕ เซนติเมตร
- ไหล่ทางลาดยางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร
- รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.พังเทียม กำหนด
- งบประมาณ ๖๐๒,๐๒๒.๕๕ บาท(รายละเอียดประมาณการแนบท้าย)

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาคำนวณราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าวแล้ว เห็นควรกำหนดเป็นราคากลางโดยมีรายละเอียด ดังนี้

โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete บ้านพังเทียม หมู่ที่ ๑ - บ้านตลุกผักไร่ หมู่ที่ ๑๑ (ช่วงบ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ ๗) ตำบลพังเทียม ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

- ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๕ เซนติเมตร
- ไหล่ทางลาดยางกว้างข้างละ ๑.๐๐ เมตร
- รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.พังเทียม กำหนด
- งบประมาณ ๖๐๒,๐๒๒.๕๕ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(นายทวีลาภ ใจชอบงาม)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวลูกปลา เพ็ญศรี)

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวพรทิพย์ อริยเดช)

นายช่างโยธา

พิจารณา - เห็นชอบ

(ลงชื่อ)



(นายกฤษดา ปินทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

อนุมัติ

(ลงชื่อ)



(นายสยาม บัวหอม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

21 พฤษภาคม 2568

ประเภทงานซ่อมสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

รหัส นม. 0 ชื่อสายทาง บ้านพังเทียม หมู่ที่ 1 - บ้านตลุกฝักโร หมู่ที่ 11 (ช่วงบ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ 7)

สถานที่ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete กว้าง 6.00 เมตร หนา 5 ซม.

ไหล่ทางลาดยางแบบ Asphaltic Concrete กว้างข้างละ 1.00 เมตร

จาก กม. 0+000 ถึง กม. 0+130 ระยะทาง 0.130 กม.

รวมระยะทาง 0.130 กม.

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	441,300.80	1.3642	602,022.55	Factor F
2	ค่างานสะพานและท่อเหลี่ยม คสล.	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
3	ป้ายโครงการ ป้าย				
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			602,022.55	
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			602,022.55	
(ทกแสนสองพันยี่สิบสองบาทห้าสิบบห้าสตางค์)					

ความยาว 0.130 กม.

เฉลี่ยราคา กม. ละ 4,630,942.70 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายทวีลาภ ใจชอบงาม)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวลูกปลา เพ็ญศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวพรทิพย์ อริยเดช)

สถานที่อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ระยะทาง 0+130

กม.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรงงาน			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน		
	ก.งานทาง							
1	งานดินคันทาง							
	- งานกรุยทางถางป่า		ตร.ม.	-	-	-	-	
	- งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม		ตร.ม.	-	-	-	-	
	- งาน Benching		ลบ.ม.	-	-	-	-	
2	งานดินตัด							
	- งานดินตัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	- งานดินตัดหินผุ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	- งานตัดหินแข็ง	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
3	งานดินถม							
	- งานทรายถม	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	- งานดินถม (จากงานดินตัด)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	- งานดินถม (จากการขนส่ง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
4	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร							
	- งานขูดหรือ (Scarify) พื้นทางและไหล่ทางเดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	- งาน Pavement In-Place Recycling	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	- งานวัสดุคัดเลือก	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	- งานชั้นรองพื้นทาง (ลูกรัง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	- งานชั้นรองพื้นทาง (กรณีลูกรังผสมทราย)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	- งานชั้นรองพื้นทาง (กรณีลูกรังผสมซีเมนต์)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	- งานชั้นพื้นทาง (กรณีลูกรังผสมซีเมนต์)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	- งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
	- งาน Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุก)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	- งาน Prime Coat (บนพื้นทางผสมวัสดุอื่น)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	
	- งาน Tack Coat	1,040	ตร.ม.	10.51	8.48	18.99	19,749.60	
	- งานผิวจราจรลาดยางแบบ Asphaltic Concrete	780	ตร.ม.	384.46	13.07	397.53	310,073.40	
	- งานไหล่ทางแบบ Asphaltic Concrete	260	ตร.ม.	384.46	13.07	397.53	103,357.80	
5	งานอาคารระบายน้ำ							
5.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.							
	- ขนาด f 0.30 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	
	- ขนาด f 0.40 ม.	-	จุด	-	-	-	-	
	- ขนาด f 0.80 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	
	- ขนาด f 1.00 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	
	- ขนาด f 1.20 ม.	-	ท่อน	-	-	-	-	
5.2	งานกำแพงปากท่อ (Head Wall, End Wall)							

สถานที่อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ระยะทาง 0+130

กม.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรงงาน			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน		
	- 1 - f 0.30 ม. (HW+EW = 2)		แห่ง	-	-	-	-	
	- 2 - f 0.60 ม. (HW+EW = 2)	-	แห่ง	-	-	-	-	
	- 3 - f 0.60 ม. (HW+EW = 2)	-	แห่ง	-	-	-	-	
	- 1 - f 0.80 ม. (HW+EW = 2)	-	แห่ง	-	-	-	-	
	- 2 - f 0.80 ม. (HW+EW = 2)	-	แห่ง	-	-	-	-	
	- 3 - f 0.80 ม. (HW+EW = 2)	-	แห่ง	-	-	-	-	
	- 1 - f 1.00 ม. (HW+EW = 2)	-	แห่ง	-	-	-	-	
	- 2 - f 1.00 ม. (HW+EW = 2)	-	แห่ง	-	-	-	-	
	- 3 - f 1.00 ม. (HW+EW = 2)	-	แห่ง	-	-	-	-	
5.3	รางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 ม.	-	เมตร	-	-	-	-	
5.4	บ่อพัก คสล.	-	บ่อ	-	-	-	-	
6	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร							
	-หลักนำโค้ง ค.ส.ล.	-	หลัก	-	-	-	-	
	-หลักกิโลเมตร	-	หลัก	-	-	-	-	
	-หลักเขตทาง ค.ส.ล.	-	หลัก	-	-	-	-	
	-ปุ่มสะท้อนแสง (2 หน้า)	-	ชุด	-	-	-	-	
	-Timber Barricade	-	ม.	-	-	-	-	
	-Guard Rall	-	ม.	-	-	-	-	
	-งานตีเส้นจราจร	29	ตร.ม.	-	280.00	280.00	8,120.00	
	-Rumble Strips	-	แห่ง	-	-	-	-	
	-ทางม้าลาย	-	แห่ง	-	-	-	-	
	-เส้นเตือนทางรถไฟ	-	แห่ง	-	-	-	-	
	-เป้าสะท้อนแสง	-	ชุด	-	-	-	-	
	-งานติดตั้งไฟกระพริบ	-	ชุด	-	-	-	-	
7	งานปรับปรุงเครื่องหมายจราจร							
	-ปรับปรุงหลักนำโค้ง คสล.	-	หลัก	-	-	-	-	
	-ปรับปรุงหลักกิโลเมตร	-	หลัก	-	-	-	-	
	-ปรับปรุง GUARD RAIL	-	ม.	-	-	-	-	
	-ปรับปรุงป้ายจราจร	-	ป้าย	-	-	-	-	
8	งานป้ายจราจร							
	-ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	-	ชุด	-	-	-	-	
	-ป้ายจราจรแบบ บ1.	-	ชุด	-	-	-	-	
	-ป้ายจราจรแบบ บ2.	-	ชุด	-	-	-	-	
	-ป้ายจราจร บ3 - บ55,บ56	-	ชุด	-	-	-	-	
	- ป้ายจราจร บ37 - บ54	-	ชุด	-	-	-	-	

