



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฝางเชียงใหม่

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลฝางเชียงใหม่ได้จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านชายพะเนา หมู่ที่ ๓ ตำบลฝางเชียงใหม่ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้การเปิดเผยราคากลางเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๒๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดข้อมูลการคำนวณราคากลางไว้ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกบ้านชายพะเนา หมู่ที่ ๓ ตำบลฝางเชียงใหม่ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลฝางเชียงใหม่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๗,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โดยปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายที่ ๑ (ซอยบ้านนางประมวล) ปรับเกรดถนนเดิม กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๘ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๔ ตารางเมตร ลงหินคลุกกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๓๐.๖๐ ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) สายที่ ๒ (ซอยบ้านนางจัน) ปรับเกรดถนนเดิมกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๓ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗๒ ตารางเมตรลงหินคลุกกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรหรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๕.๘๐ ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) สายที่ ๓ (ซอยบ้านนายจวน) ปรับเกรดถนนเดิมกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๒ ตารางเมตร ลงหินคลุกกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๘.๘๐ ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดอัดให้เรียบร้อย ตามแบบที่ อบต.ฝางเชียงใหม่ กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๙๖,๐๐๐.-บาท (-เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๒ สรุปรประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายสยาม บัวหอม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นางสาวลูกปลา เจริญศรี ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ
 - ๗.๓ นางสาวพรทิพย์ อริยะเดช ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ

จึงประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)



(นายอิทธิศักดิ์ อินทร์จางค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านชายพะเนา หมู่ที่ ๓ ตำบลพังเทียม อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗,๐๐๐. บาท (-เก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โดยปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้านชายพะเนา หมู่ที่ ๓ ตำบลพังเทียม อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครราชสีมา
 - สายที่ ๑ (ซอยบ้านนางประมวล) ปรับเกรดถนนเดิมกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๘ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๔ ตารางเมตร ลงหินคลุกกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐.๖๐ ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม)
 - สายที่ ๒ (ซอยบ้านนางจัน) ปรับเกรดถนนเดิมกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๓ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๗๒ ตารางเมตร ลงหินคลุกกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๕.๘๐ ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม)
 - สายที่ ๓ (ซอยบ้านนายจวน) ปรับเกรดถนนเดิมกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๒ ตารางเมตร ลงหินคลุกกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๘.๘๐ ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) พร้อมปรับเกรดเกลี่ยบดอัดให้เรียบร้อย
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๔๖,๐๐๐. บาท (เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-)
๖. ใญ่ชี้ประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ รายการประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๒ สรุปประมาณการค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสยาม	บัวหอม	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสารวุฒิกปลา	เพ็ญศรี	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา	กรรมการ
๗.๓ นางสาวพรทิพย์	อริยเดช	ตำแหน่ง	นายช่างโยธา	กรรมการ

สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก

ปริมาณ สายที่ 1(ซอยบ้านนางประมวล) ปรับเกรดถนนเดิมกว้าง 3.00 เมตร ยาว 68 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 204 ตร.ม.

ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 68 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 30.60 ลบ.ม.(คิวหลวม)

สายที่ 2(ซอยบ้านนางจัน) ปรับเกรดถนนเดิมกว้าง 4.00 เมตร ยาว 93 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 372 ตร.ม.

ลงหินคลุกกว้าง 4.00 เมตร ยาว 93 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 55.80 ลบ.ม.(คิวหลวม)

สายที่ 3(ซอยบ้านนายจวน) ปรับเกรดถนนเดิมกว้าง 3.00 เมตร ยาว 64 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 192 ตร.ม.

ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 64 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 28.80 ลบ.ม.(คิวหลวม)

พร้อมปรับเกรดบดอัดให้เรียบร้อย

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านชายพะเนา หมู่ที่ 3 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ พร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	71,116.80	1.3607	96,768.63	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม เงินโอนใจ เงินล่วงหน้าจ่าย.....% เงินประกันผลงานหัก.....% ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....% ป้ายโครงการ ป้าย				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			96,768.63	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			96,000.00	
	(ตัวอักษร)	เก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคาเป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสยาม บัวหอม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวลูกปลา เพ็ญศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวพรทิพย์ อริยเดช)

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก

ปริมาณ สายที่ 1(ซอยบ้านนางประมวล) ปรับเกรดถนนเดิมกว้าง 3.00 เมตร ยาว 68 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 204 ตร.ม.

ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 68 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 30.60 ลบ.ม.(คิวหลวม)

สายที่ 2(ซอยบ้านนางจัน) ปรับเกรดถนนเดิมกว้าง 4.00 เมตร ยาว 93 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 372 ตร.ม.

ลงหินคลุกกว้าง 4.00 เมตร ยาว 93 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 55.80 ลบ.ม.(คิวหลวม)

สายที่ 3(ซอยบ้านนายจวน) ปรับเกรดถนนเดิมกว้าง 3.00 เมตร ยาว 64 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 192 ตร.ม.

ลงหินคลุกกว้าง 3.00 เมตร ยาว 64 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 28.80 ลบ.ม.(คิวหลวม)

พร้อมปรับเกรดบดอัดให้เรียบร้อย

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

แบบเลขที่

ประมาณการเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกรดพื้นที่ทางเดิม	768.00	ตร.ม.	-	-	2.00	1,536.00	1,536.00	
2	งานลงหินคลุกพร้อมบดอัด(คิวหลวม)	115.20	ลบ.ม.	604.00	69,580.80	-	-	69,580.80	

รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน

71,116.80

(ตัวอักษร)

เจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบหกบาทแปดสิบสองสตางค์

หมายเหตุ 1. ราคาสินค้าวัสดุก่อสร้าง อ้างอิงจากพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน ตุลาคม 2563

2. ราคาน้ำมันดีเซลลิ 7 ที่ 23.00 23.99 บาท